CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE MANŒUVRES BENJAMIN

Version modifiée du 10/03/2019

Règlement de manœuvre benjamin Isère

Dispositions générales

Suite à la dernière réunion de la commission manœuvre du 5 octobre 2017, il a été décidé de modifier le règlement de manœuvre benjamin précédent afin de le mettre en adéquation avec le règlement de référence du rassemblement technique national des Jeunes Sapeurs Pompiers, version du 20 mars 2017. Le présent règlement a pour objet de préciser le déroulement des manœuvres incendie et secourisme pour la catégorie benjamin.

ARTICLE 01

La manœuvre benjamin Isère se compose d'un concours de manœuvres comprenant trois épreuves :

- Une manœuvre d'établissement de tuyaux.
- Une manœuvre portant sur des techniques de premiers secours en équipe.
- Un questionnaire écrit à réponses à choix multiples.

ARTICLE 02

Une équipe participante au concours de manœuvre benjamin Isère est composé de 8 Jeunes Sapeurs-Pompiers, elle peut être mixte (garçons et filles mélangés) et doit obligatoirement être encadrée par deux animateurs.

Les JSP ne peuvent être issus uniquement que de la catégorie benjamin et sera toléré un minime 1ère année (garçon ou fille).

ARTICLE 03

L'ordre de passage des équipes est effectué par tirage au sort et affiché immédiatement afin que les concurrents puissent en prendre connaissance.

ARTICLE 04

Au niveau de la chambre d'appel, le jury procède au contrôle de la fiche d'inscription présentée par les animateurs qui encadrent l'équipe de JSP.

ARTICLE 05

A l'issue du rassemblement, un classement est établi. Classement du concours de manœuvre benjamin Isère (incendie, secourisme et théorie).

Concours de manœuvre benjamin Isère

Les épreuves

ARTICLE 06

Le concours de manœuvre benjamin se compose de trois épreuves distinctes :

- Une manœuvre incendie représentée par la réalisation d'un établissement de tuyaux sur une division mixte alimentée.
- Une manœuvre secourisme représentée par la réalisation de gestes de premiers secours en équipe.
- Un questionnaire écrit à réponses à choix multiples.

Les manœuvres incendie et secourisme sont effectuées sur une aire de manœuvres séparées.

ARTICLE 07

La manœuvre incendie porte sur l'établissement de deux lances à débit variable sur une division alimentée.

ARTICLE 08

La manœuvre secourisme porte sur la conduite à tenir face à une victime qui présente un arrêt cardiaque.

Le déroulement chronologique et les gestes techniques sont basés sur les recommandations relatives aux premiers secours en vigueur.

ARTICLE 09

Après la vérification de la liste d'inscription lors de la présentation de l'équipe à la chambre d'appel, l'équipe tire au sort leurs fonctions.

A l'issue, sur demande du chef de plateau, le chef de détachement s'avance et tire au sort le poste correspondant à la personne qui répondra au questionnaire.

Les questions du questionnaire à choix multiples portent sur le cycle JSP1 du plan de formation des Jeunes Sapeurs Pompiers.

Le JSP qui présente des difficultés de compréhension de langage écrit (dyslexie, dyspraxie...) peut fournir une attestation d'un spécialiste (attestation MDPH, orthophoniste...) justifiant de ses difficultés et indiquant le dispositif compensatoire afin que l'organisateur mette en place les mesures nécessaires pour lui permettre de réaliser son questionnaire dans les meilleures conditions possibles.

La composition de l'équipe

ARTICLE 10

Lors de la présentation de l'équipe à la chambre d'appel, les 8 JSP tirent au sort leur type d'épreuve (incendie, secourisme) ainsi que leur fonction au sein du type d'épreuve.

Les fonctions de chaque JSP doivent rester identifiables tout au long de la manœuvre (chasubles, brassards ou autres).

ARTICLE 11

A l'issue du tirage au sort, les 8 JSP sont répartis en deux détachements :

- Un détachement de 5 JSP, accompagné par un animateur, chargé des établissements :
  - Un chef de détachement
  - Deux binômes d'attaque

- Un détachement de 4 JSP, accompagné par un animateur, chargé du secourisme :
  - Un chef de détachement
  - Trois équipiers secourisme

Le chef de détachement tiré au sort sera le même dans les 2 manœuvres (incendie et secourisme).

Le jury de la table de marque déterminera si l'équipe doit se présenter en 1er en incendie ou en secourisme. L'équipe devra suivre ce qui aura été indiqué par le jury afin de faciliter le déroulement du concours de manœuvre.

La tenue

ARTICLE 12

La tenue pour le concours de manœuvres doit être réglementaire, standard et uniforme pour les 8 JSP de l'équipe :

- Veste et pantalon ou combinaison
- Bottes ou rangers
- Casque F2 JSP ou casquette pour l'incendie (y compris le chef de détachement) et casquette pour le secourisme
- Gants de manœuvres pour l'incendie
- Ceinturons

Le matériel

ARTICLE 13

Le matériel fourni et installé par l'organisateur :

L'organisateur du concours doit fournir pour chaque terrain de manœuvres le matériel identique suivant :

- Une division mixte à robinet alimentée par une longueur minimum de 20 m
- Deux cibles identiques à celles du concours manœuvre National (0,30 m x 0,90 m)
- Un mannequin (tronc-bras-jambes) homologué sans ordinateur muni d'un écran facial pour les insufflations
- Un Défibrillateur Automatisé Externe de formation (Défibrillateur Semi-Automatique)
- Un sèche-cheveux
- Un disjoncteur
- Une prise de courant
- Un panneau identifiant l'adresse et le numéro de téléphone de contre-appel
- Deux téléphones

Chaque équipe doit être dotée du matériel suivant :

- Cinq tuyaux de diamètre 45 mm de 20 m de longueur munis de sangle (4+1 de rechange)
- Deux LDV

Jury et évaluation

ARTICLE 14

Les différents jurys du concours de manœuvres sont composés par des personnes qualifiées détenteurs de la formation « jury manœuvre ». La commission manœuvre est chargée d'établir la grille de répartition des membres du jury. Au moins un juge par atelier secourisme est moniteur de secourisme.

ARTICLE 15

Chaque équipe de 8 JSP est encadrée par deux animateurs. Un des deux animateurs est le « référent incendie » et l'autre le « référent secourisme ». Chacun d'eux assiste à la manœuvre de son équipe sur le terrain, respectivement à l'emplacement qui lui est réservé (Cf. schéma des terrains de manœuvres).

Une fois la manœuvre débutée, vu la proximité avec leur équipe, ces deux référents n'ont aucunement le droit d'intervenir physiquement ou verbalement au profit de leurs JSP.

ARTICLE 16

A la fin de l'épreuve, chaque référent prend en compte la fiche de bonification de points de son équipe qu'il signe et sur laquelle il mentionne son nom et l'heure de fin de passage. Cet échange se fait avec les juges de terrain de manœuvres.

Tout litige ou contestation matérielle et/ou technique doit être adressé par le référent aux juges arbitres de l'épreuve concernée dans la demi-heure qui suit la fin de la manœuvre. Aucune contestation ou réclamation n'est prise en compte si elle n'a pas suivi ce cheminement et respecté ce délai.

L'ensemble des réclamations est étudié en une seule fois par les juges arbitres.

Toute réclamation basée sur un support vidéo ou photo numérique ne sera pas prise en compte. Le port sur le JSP d'enregistreur vidéo, photo ou sonore est proscrit.

Les juges-arbitres restent souverains et la décision finale doit être respectée.

Attribution des points et classement

ARTICLE 17

Chaque manœuvre est évaluée à l'aide d'une grille de bonification de points. Dans chaque type d'épreuve (incendie, secourisme ou théorie), les JSP doivent chercher à exécuter avec précision et rigueur les gestes de manœuvre ou répondre au mieux possible à la question pour accumuler le plus de points possibles. Les points obtenus par chaque équipe sont additionnés pour donner le classement final.

Le nombre de points maximum à obtenir aux manœuvres incendie et secourisme est respectivement 140 points. Le nombre de points maximum à obtenir à la question est de 20 points. Pour une équipe, l'objectif final est de totaliser 300 points.

En cas d'égalité de points entre plusieurs équipes à l'issue de la manœuvre, pour les trois premières places uniquement, le partage se fait suivant le meilleur temps de la manœuvre d'établissement. Si l'égalité persiste, l'âge du JSP ayant répondu au questionnaire sera pris en compte en favorisant le plus jeune.

La notation du questionnaire à choix multiples est déterminée sur 10 questions, 2 points par réponses correctes, pour une note maximale de 20/20.

REGLEMENT DU CONCOURS DE MANOEUVRE INCENDIE BENJAMIN ISERE

TERRAIN DE MANŒUVRE INCENDIE (Cf. schéma du terrain de manœuvre)

Le terrain de manœuvre se décompose en 3 aires distinctes :

- Un parc à matériel représentée par deux rectangles de 1 m x 4 m, matérialisés au sol, dans lesquels l'équipe prend place avec son matériel pour débuter l'épreuve.
- Une aire de manœuvre consacrée à l'établissement des tuyaux
- Une zone « référent » représentée par un couloir de 7 m x 1 m, matérialisé au sol, dans lequel l'animateur désigné comme le « référent incendie » se place pour observer la manœuvre de son équipe.

PRESENTATION DE L'EQUIPE

A l'appel du détachement, les JSP placent leur matériel conformément au schéma et s'alignent à leurs emplacements respectifs, dans l'aire réservée à cet effet en vue de leur présentation aux jurys.

Sur ordre du jury, le chef de détachement se met alors au garde à vous, place son équipe au garde à vous avec l'ordre « **GARDE A VOUS** » puis présente au jury son détachement (sans hurler) « section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de -*Nom de la section*-, **A VOS RANGS, A VOS FONCTIONS** »

A partir de ce moment, tous les manœuvrants annoncent leur fonction :

- « **CHEF DE DETACHEMENT INCENDIE»**

  BINOME D'ATTAQUE N° 1

- « **CHEF BINOME D'ATTAQUE N° 1** »
- « **EQUIPIER BINOME D'ATTAQUE N° 1** »

  BINOME D'ATTAQUE N° 2

- « **CHEF BINOME D'ATTAQUE N° 2** »
- « **EQUIPIER BINOME D'ATTAQUE N° 2** »

Pour tous les personnels en position de garde à vous, aucun mouvement n'est toléré.

Pour toute la durée de la manœuvre, les ordres sont annoncés clairement et distinctement mais sans hurler.

DEBUT DE LA MANŒUVRE

L'ordre de départ de la manœuvre est donné par le jury. A partir de ce moment-là, le chef de détachement peut annoncer son ordre préparatoire et débuter la manœuvre.

CHRONOLOGIE ET ROLE DE CHAQUE MANOEUVRANT

ETABLISSEMENT DE DEUX LANCES

Chef de détachement	Chef BAT 1	Equipier BAT 1	Chef BAT 2	Equipier BAT 2
Phase A : la présentation au jury				
Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ face à son équipe	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ
Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : **« Garde à vous »**				
	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous
Annonce : **« A vos rangs, à vos fonctions »**				
Annonce : **« Chef de détachement incendie »**				
	Annonce **: « Chef binôme d'attaque n° 1 »**			
		Annonce : **« Equipier binôme d'attaque n° 1 »**		
			Annonce : **« Chef binôme d'attaque n° 2 »**	
				Annonce : **« Equipier binôme d'attaque n° 2 »**
Attend l'ordre du jury pour débuter la manœuvre				

Chef de détachement	Chef BAT 1	Equipier BAT 1	Chef BAT 2	Equipier BAT 2
Action 1 : La reconnaissance				
Après l'ordre du jury, annonce : **« BAT en reconnaissance »**				
Part en courant en direction des cibles pour effectuer la reconnaissance.	Suit le chef de détachement sans prendre de matériel.	Suit le chef BAT sans prendre de matériel.	Reste au garde à vous dans l'aire de départ.	Reste au garde à vous dans l'air de départ.
Relève les deux cibles (cible de gauche en 1er).				
Revient dans l'air de départ à son emplacement initial au garde à vous.	Revient dans l'air de départ à son emplacement initial au garde à vous.	Revient dans l'air de départ à son emplacement initial au garde à vous.		
Action 2 : La prise de matériels				
Donne la mission aux binômes **: « BAT 1, BAT 2, pour l'établissement de deux LDV sur division mixte alimentée, en reconnaissance » »**				
	Se munit d'une LDV et d'un tuyau de 45	Se munit d'un tuyau de 45	Se munit d'une LDV et d'un tuyau de 45	Se munit d'un tuyau de 45
Commande **« En avant »**				
Se rend à l'emplacement de la division mixte	Suit le chef de détachement	Suit le chef BAT n° 1	Suit l'équipier BAT n° 1	Suit le chef BAT n° 2
S'arrête à l'emplacement de la division mixte, se tourne vers ses binômes et commande **« Halte »**				

Chef de détachement	Chef BAT 1	Equipier BAT 1	Chef BAT 2	Equipier BAT 2
	Au commandement « Halte **»** s'arrête légèrement en retrait de la division mixte, à gauche en regardant les cibles et attend l'ordre d'exécution de sa mission	Au commandement « Halte » s'arrête derrière son chef, à gauche en regardant les cibles et attend l'ordre d'exécution de sa mission	Au commandement « Halte » s'arrête légèrement en retrait de la division mixte, à droite en regardant les cibles et attend l'ordre d'exécution de sa mission	Au commandement **«** Halte » s'arrête derrière son chef, à droite en regardant les cibles et attend l'ordre d'exécution de sa mission
Action 3 : Etablissement de deux LDV				
Se rend au 1er point d'attaque (à gauche en regardant les cibles), se place dos au feu et commande au BAT 1 **: « BAT 1, pour abattre la cible »** en montrant la direction de la cible **« 1er point d'attaque, ici »** en indiquant l'emplacement matérialisé au sol **« Prise d'eau à utiliser, la division mixte »** en montrant la direction de la division mixte **« Etablissez »**				
DECLENCHEMENT DES CHRONOMETRES				
Se rend au 2ème point d'attaque (à gauche en regardant les cibles), se place dos au feu et commande au BAT 2 **: « BAT 2, pour abattre la cible »** en montrant la direction de la cible **« 2ème point d'attaque, ici »** en indiquant l'emplacement matérialisé au sol **« Prise d'eau à utiliser, la division mixte »** en montrant la direction de la division mixte **« Etablissez »**	Après le commandement **«** Etablissez », se rend au point d'attaque désigné, se tourne dos au feu, dépose sa lance sur le flanc, partiellement ouverte sur le point désigné (ajustage en direction des cibles), déroule son tuyau et le raccorde à la lance (courroie côté de la lance)	Après le commandement **«** Etablissez **»**, se place à la gauche de son chef d'équipe, se tourne dos au feu, déroule son tuyau et pose au sol le demi-raccord non muni de courroie		

Chef de détachement	Chef BAT 1	Equipier BAT 1	Chef BAT 2	Equipier BAT 2
	Donne l'autre demi-raccord à son équipier	Garde le demi-raccord muni de courroie, raccorde son tuyau à celui de son chef d'équipe et arrange la réserve à la main de son tuyau	Après le commandement « Etablissez **»**, se rend au point d'attaque désigné, se tourne dos au feu, dépose sa lance sur le flanc, partiellement ouverte sur le point désigné (ajustage en direction des cibles), déroule son tuyau et le raccorde à la lance (courroie côté de la lance)	Après le commandement **«** Etablissez **»**, se place à la gauche de son chef d'équipe, se tourne dos au feu, déroule son tuyau et pose au sol le demi-raccord non muni de courroie
	Arrange la réserve à la main de son tuyau	Prend son 2ème demi raccord et se rend au niveau de la division mixte	Donne l'autre demi-raccord à son équipier	Garde le demi-raccord muni de courroie, raccorde son tuyau à celui de son chef d'équipe et arrange la réserve à la main de son tuyau
	Se tient prêt à la lance, toujours dos au feu	Raccorde son 2ème demi- raccord sur la tubulure de droite de la division mixte (en étant dos au feu)	Arrange la réserve à la main de son tuyau	Prend son 2ème demi raccord et se rend au niveau de la division mixte
		Arrondie le tuyau en sortie de division et se place à gauche de la division face au feu	Se tient prêt à la lance, toujours dos au feu	Raccorde son 2ème demi- raccord sur la tubulure de droite de la division mixte (en étant dos au feu)
	Commande à son équipier **« Ouvrez »**			Arrondie le tuyau en sortie de division et se place à gauche de la division face au feu
		Au commandement **«** Ouvrez **»**, ouvre entièrement la tubulure de la division mixte	Commande à son équipier **« Ouvrez »**	
	Une fois la lance en eau ouverte entièrement, se tourne face au feu et lorsqu'il est doublé par son équipier abat la cible	Remonte la totalité de l'établissement qu'il surveille, arrange les réserves si nécessaire et vient doubler son chef d'équipe à la lance		Au commandement **«** Ouvrez **»**, ouvre entièrement la tubulure de la division mixte

Chef de détachement	Chef BAT 1	Equipier BAT 1	Chef BAT 2	Equipier BAT 2
	Ferme sa lance une fois la cible abattue	Reste en position avec son chef d'équipe	Une fois la lance en eau ouverte entièrement, se tourne face au feu et lorsqu'il est doublé par son équipier abat la cible	Remonte la totalité de l'établissement qu'il surveille, arrange les réserves si nécessaire et vient doubler son chef d'équipe à la lance
			Ferme sa lance une fois la cible abattue	Reste en position avec son chef d'équipe
ARRET DES CHRONOMETRES DES QUE LA 2ème CIBLE EST ABATTUE				
Phase B : La fin de la manœuvre				
Commande **« Fermez, Démontez, Roulez »**	Démonte, enlève et roule les tuyaux	Démonte, enlève et roule les tuyaux	Démonte, enlève et roule les tuyaux	Démonte, enlève et roule les tuyaux

NOTA :

En cas de fuite sur un tuyau de l'établissement pendant le déroulement de la manœuvre (tuyau percé ne permettant plus à une ou plusieurs lances de fonctionner correctement, défaillance du matériel ne permettant plus la poursuite de la manœuvre), le chef de détachement annonce distinctement aux jurys **« Tuyau percé »**. Les chronométreurs arrêtent immédiatement les chronomètres.

Le remplacement du tuyau percé est fait par le binôme concerné, à l'initiative et au commandement du chef de détachement.

Dans ce cas, le remplacement se fait, chronomètres arrêtés, à partir de l'ordre de remplacement jusqu'à la réouverture de la division mixte.

CADRAGE ET INFORMATIONS DIVERSES INCENDIE

- En fonction des postes occupés, les manœuvrants doivent donner des ordres ou annoncer des missions. La totalité des termes, rédigés en gras et en italique dans ce règlement, doit au minimum être précisément exprimée au cours de la manœuvre incendie. Par contre, les équipes ne peuvent pas être pénalisées si elles utilisent des termes supplémentaires. (Exemple: Nom de l'équipe lors de la présentation).

- Tous les JSP composants l'équipe portent une tenue réglementaire, standard et uniforme (Art. 12). Tout signe distinctif ajouté à la tenue de base doit être porté à l'identique par tous les JSP de l'équipe (insigne, pucelle, écusson, bande velcro, …). Seuls les velcros des grades de JSP peuvent être différents tant sur la couleur, sur la taille que sur l'emplacement sur la tenue.

- Toutes les méthodes peuvent être utilisées pour dérouler les tuyaux de 45mm.

- Lors de sa reconnaissance le chef de détachement n'a aucune obligation de passer par l'emplacement de la division mixte avant de se rendre aux cibles.


- Une fois la fin de la manœuvre annoncée par le chef de détachement (***« Fermez, Démontez, Roulez»***), les jurys stoppent tout jugement et ne prennent plus en compte une action postérieure des JSP, prévue dans la chronologie de la manœuvre. Tout comportement des JSP ou du référent après l'arrêt de la manœuvre, jugé déplacé ou inadmissible, peut amener les jurys à ne pas accorder les points de fair-play.

- Toutes les actions supplémentaires et/ou tous les oublis réalisés par les JSP, non mentionnés dans ce règlement ou dans les grilles de bonification, ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue de points de la part des jurys.

- La notation globale de la manœuvre porte sur le temps effectué, l'exécution générale des intervenants, et de la théorie. L'ensemble des pénalités est reporté sur les feuilles annexes.

- Le fair-play et le savoir-être se caractérisent par un comportement honnête, droit, poli, non extravagant et recouvre à la fois le respect des règles, des décisions des juges, du public et de l'esprit du concours, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite.

Le terrain de manœuvres incendie



Le schéma du terrain de manœuvres INC ci-dessus est contractuel.

FICHE DE BONIFICATION INCENDIE (140 points)

Nom de l'équipe :

……

ACTIONS DE L'EQUIPE (items)	Validation de l'item	Points à cumuler
Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée		8
Chaque JSP respecte son emplacement défini		1
L'habillement des JSP est identique, standard et uniforme, conformément à l'article 12		1
Le matériel est correct et bien placé dans l'emplacement défini		1
Les fonctions annoncées sont correctes		1
Tous les JSP sont présentés au garde à vous		1
L'ordre du départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre		1
ACTION 1 : La reconnaissance est effectuée (les cibles sont relevées)		18
Le chef de détachement		
L'ordre « **BAT 1, en reconnaissance** » est donné correctement		1
Le déplacement se fait en courant		1
Les cibles sont relevées dans le bon ordre		1
Le chef de détachement vient se placer au garde à vous		1
Le binôme d'attaque n° 1 :		
Suit le chef de détachement		1
Revient à son emplacement initial au garde à vous		1
ACTION 2 : La prise de matériel est effectuée		18
Le chef de détachement :		
L'ordre d'établissement de la lance est correct		1
L'ordre « **En avant** » est donné correctement		1

L'ordre « **Halte** » est donné sur l'emplacement de la division mixte		1
Les binômes d'attaque :		
Les binômes se munissent de leur matériel conformément au règlement		1
Les binômes stoppent leur course à l'ordre « **Halte** »		1
Les binômes prennent soin de leur matériel et ne le projette pas au sol		1
ACTION 3 : Etablissement de deux LDV		18
Le chef de détachement (commande exécutoire au BAT 1)		
La mission « **BAT 1, pour abattre la cible** » est donnée correctement face à la cible de gauche, dos au feu		1
La direction de la cible est désignée de façon claire		1
L'ordre d'établissement de la 1ère lance est correct		1
Le point d'attaque et la direction de la division sont désignés de façon claire		1
Le binôme d'attaque n° 1		
Le binôme manœuvre dos au feu		1
Les courroies des tuyaux sont toutes placées du côté de la lance		1
Les réserves sont toutes correctement arrangées		1
Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol		1
Le chef du binôme d'attaque n° 1		
La lance est déposée partiellement ouverte sur le point d'attaque conformément au règlement		1
La lance est raccordée avant de donner le demi-raccord à l'équipier		1
Le demi-raccord est donné à l'équipier		1
Arrange sa réserve conformément au règlement		1
L'ordre « **Ouvrez** » est donné correctement		1
Le chef abat la cible après avoir été doublé par son équipier		1
Le chef ferme la lance une fois la cible abattue		1

L'équipier du binôme d'attaque n° 1		
Raccorde chronologiquement son tuyau		1
Branche correctement son tuyau à la division mixte		1
Attend l'ordre « **Ouvrez** » pour ouvrir la division entièrement		1
Remonte l'établissement sur toute sa longueur et arrange les réserves si nécessaire		1
Vient doubler son chef		1
Le chef de détachement (commande exécutoire au BAT 2)		
La mission « **BAT 2, pour abattre la cible** » est donnée correctement face à la cible de droite, dos au feu		1
La direction de la cible est désignée de façon claire		1
L'ordre d'établissement de la 2ème lance est correct		1
Le point d'attaque et la direction de la division sont désignés de façon claire		1
Le binôme d'attaque n° 2		
Le binôme manœuvre dos au feu		1
Les courroies des tuyaux sont toutes placées du côté de la lance		1
Les réserves sont toutes correctement arrangées		1
Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol		1
Le chef du binôme d'attaque n° 2		
La lance est déposée partiellement ouverte sur le point d'attaque conformément au règlement		1
La lance est raccordée avant de donner le demi-raccord à l'équipier		1
Le demi-raccord est donné à l'équipier		1
Arrange sa réserve conformément au règlement		1
L'ordre « **Ouvrez** » est donné correctement		1
Le chef abat la cible après avoir été doublé par son équipier		1
Le chef ferme la lance une fois la cible abattue		1

L'équipier du binôme d'attaque n° 2		
Raccorde chronologiquement son tuyau		1
Branche correctement son tuyau à la division mixte		1
Attend l'ordre « **Ouvrez** » pour ouvrir la division entièrement		1
Remonte l'établissement sur toute sa longueur et arrange les réserves si nécessaire		1
Vient doubler son chef		1
Phase B : La fin de la manœuvre		8
L'ordre donné par le chef de détachement est exact		1
A la fin de la manœuvre, aucun tuyau n'est perce ou perd de l'eau au niveau des raccords		1

Le référent incendie et les JSP de l'équipe dont preuve de Fair-play et de savoir être		5

Temps d'exécution de la manœuvre à inscrire par les juges	**.....Min.....sec**	
Le temps d'exécution de la manœuvre est inférieur à 2 minutes		5
Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 2'01 et 2'15		4
Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 2'16 et 2'30		3
Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 2'31 et 2'45		2
Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 2'46 et 3'00		1

RECAPITULATIF DES POINTS OBTENUS


Phase A validée		**X 8 points**	
Nombre d'actions validées		**X 18 points**	
Phase B validée		**X 8 points**	
Nombre de points de bonification		**X 1 point**	
Points du Fair-play		**X 5 points**	
Points du temps de manœuvre	**…….. point(s) /5**		
Nombre de points obtenus par l'équipe			

PRISE EN COMPTE ET EMARGEMENT

Heure de prise en compte des points : ……..

Nom de responsable du jury	**Nom du référent incendie**
Signature du responsable jury	**Signature du référent incendie**

AIRE DE DEPART








Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et des personnels dans l'aire de départ. Il est à noter que :

- Les lances sont fermées, posées au sol et non raccordées aux tuyaux,
- Les tuyaux sont posés à plat au sol, non raccordés entre eux,
- Les tubulures de la division mixte sont fermées

LES CIBLES



REGLEMENT DU CONCOURS DE MANOEUVRE SECOURISME BENJAMIN ISERE

(basé sur les recommandations relatives aux premiers secours en vigueur)

TERRAIN DE MANŒUVRE SECOURISME (Cf. schéma du terrain de manœuvre)

Le terrain de manœuvre se décompose en 3 aires distinctes :

- Un parc à matériel représentée par deux rectangles de 1 m x 4 m, matérialisés au sol, dans lesquels l'équipe prend place avec son matériel pour débuter l'épreuve.
- Une aire de manœuvre représentée par un carré de 4 m x 4 m, matérialisé au sol, dans lequel l'équipe met en œuvre les gestes de premier secours.
- Une zone « référent » représentée par un couloir de 4 m x 1 m, matérialisé au sol, dans lequel l'animateur désigné comme le « référent secourisme » se place pour observer la manœuvre de son équipe.

PRESENTATION DE L'EQUIPE

A l'appel du détachement, les JSP placent leur matériel conformément au schéma et s'alignent à leurs emplacements respectifs, dans l'aire réservée à cet effet en vue de leur présentation aux jurys.

Sur ordre du jury, le chef de détachement se met alors au garde à vous, place son équipe au garde à vous avec l'ordre « **GARDE A VOUS** » puis présente au jury son détachement (sans hurler) « section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de -*Nom de la section*-, **A VOS RANGS, A VOS FONCTIONS** »

A partir de ce moment, tous les manœuvrants annoncent leur fonction :

- « **CHEF DE DETACHEMENT SECOURISME** »

  EQUIPIERS SECOURISME

- « **EQUIPIER SECOURISME N° 1 »**
- « **EQUIPIER SECOURISME N° 2 »**
- « **EQUIPIER SECOURISME N° 3 »**

Pour tous les personnels en position de garde à vous, aucun mouvement n'est toléré.

Pour toute la durée de la manœuvre, les ordres sont annoncés clairement et distinctement mais sans hurler.

DEBUT DE LA MANŒUVRE

L'ordre de départ de la manœuvre est donné par le jury en annonçant « **Vous pouvez débuter la manœuvre** ». A partir de ce moment-là, le chef de détachement peut annoncer « en reconnaissance » et débuter la manœuvre. Pour éviter toutes difficultés que pourraient rencontrer les JSP quant au port de gants à usage unique, il ne sera pas demandé aux jeunes de porter de gant à usage unique. De plus, dans un souci d'équité totale, toutes les équipes de secourisme auront la possibilité d'essayer le DAE pendant quelques minutes avant la manœuvre.

SECOURISME

CONDUITE A TENIR FACE A UNE VICTIME QUI PRESENTE UN ARRET CARDIAQUE

Scénario
Une victime qui se séchait les cheveux, vient d'être retrouvée inanimée avec le sèche cheveux encore branché à la main

Victime
La victime est un mannequin (tronc+bras+jambes) fourni par l'organisateur. La victime est allongée à plat dos sur le sol avec le sèche-cheveux dans la main.

Opérateur téléphonique
L'opérateur téléphonique est un membre du jury. Au moment de l'échange téléphonique avec le JSP, il ne peut seulement dire que « Allô, bonjour » et « Vous pouvez raccrocher » (suite à al demande du chef de détachement). Il ne montre aucun sentiment au son de sa voix.

Matériel fourni par l'organisateur
Un mannequin (tronc+bras+jambes) homologué sans ordinateur muni d'un écran facial pour les insufflations. Un défibrillateur automatisé externe de formation (défibrillateur semi-automatique). Un sèche-cheveux. Un disjoncteur. Une prise de courant. Deux téléphones. Un panneau d'identification du lieu de manœuvre mentionnant également un numéro de contre-appel.

Maquillage
Aucun maquillage. La victime ne portera pas de lunettes.

Risque potentiel
Risque électrique avec le sèche-cheveux encore branché.

CHRONOLOGIE ET ROLE DE CHAQUE MANOEUVRANT

CONDUITE A TENIR FACE A UNE VICTIME QUI PRESENTE UN ARRET CARDIAQUE (Procédure 04 A 01 des recommandations relatives aux 1ers secours)

Chef de détachement	Equipier n° 1	Equipier n° 2	Equipier n° 3
Phase A : la présentation au jury			
Se place à son emplacement dans l'aire de départ face à son équipe	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ	Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ
Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : **« *Garde à vous* »**			
	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous	Se met au garde à vous
Annonce : **« *A vos rangs, à vos fonctions* »**			
Annonce : **« *Chef de détachement secourisme* »**			
	Annonce **: « *Equipier secourisme n° 1* »**		
		Annonce : « *Equipier secourisme n° 2* »	
			Annonce **: « *Equipier secourisme n° 3* »**
Attend l'ordre du jury pour débuter la manœuvre			

Chef de détachement	Equipier n° 1	Equipier n° 2	Equipier n° 3
Action 1 : La reconnaissance			
Après l'ordre du jury, annonce « ***en reconnaissance*** » et se dirige vers l'aire de manœuvre.			
	Prends le DAE et suit le chef de détachement	Suit l'équipier n° 1	Suit l'équiper n° 2
Arrivé à proximité de l'aire de manœuvre, commande « ***Halte*** »			
	A l'ordre « ***Halte*** », s'arrête derrière le chef de détachement	A l'ordre « ***Halte*** », s'arrête derrière l'équipier n° 1	A l'ordre « ***Halte*** », s'arrête derrière l'équipier n° 2
Analyse la situation en faisant le tour de la victime en la regardant mais sans la toucher, ni toucher le fil électrique, ni toucher le sèche-cheveux			
Action 2 : La protection électrique			
Au moment où il constate la présence du risque électrique, coupe le disjoncteur, débranche le sèche-cheveux et le place en dehors du carré de manœuvre			
Action 3 : Le contrôle de la conscience			
Une fois la reconnaissance terminée, commande « ***Equipier n° 1, assurez le bilan de la victime*** » et reste à proximité de la situation			
	Apprécie l'état de conscience de la victime et annonce distinctement à voix haute « ***Victime inconsciente*** » (Fiche Technique FT 01 R01)		

Chef de détachement	Equipier n° 1	Equipier n° 2	Equipier n° 3
Action 4 : La libération des voies aériennes			
	Assure la libération des voies aériennes en basculant la tête en arrière avec élévation du menton (Fiche Technique FT 04 L 02)		
Action 5 : La contrôle de la respiration et du pouls carotidien			
	S'assure simultanément de l'absence de respiration et de pouls (Fiche technique FT 01 R 01) Annonce distinctement à voix haute « ***Victime en arrêt cardiaque*** »		
Action 6 : La réanimation cardio-pulmonaire **Action 7 : La transmission du bilan secouriste** **Action 8 : La mise en œuvre du défibrillateur automatique externe**			
Commande « ***Equipiers n° 2 et n° 3, procédez à la RCP*** » puis commande « ***Equipier n° 1, placez le DAE sur la victime*** »			
Va transmettre par téléphone son bilan secouriste et demander un renfort médicalisé (n° potentiels : 18, 112, 15)	Devient opérateur DAE et met en œuvre le DAE (Fiche technique FT 04 U01)	Débute la RCP avec l'aide de l'équipier n° 3 (Fiche technique FT 04 C 02) (Fiche technique FT 04 V 01)	Débute la RCP avec l'aide de l'équipier n° 2 (Fiche technique FT 04 C 02) (Fiche technique FT 04 V 01)
	Au moment de l'analyse du rythme cardiaque, sur ordre du DAE, annonce « ***Ne touchez pas la victime, écartez-vous*** »		
		Stoppe les manœuvres de RCP sur ordre de l'équipier n° 1 et s'écarte de la victime pour permettre l'analyse du DAE	Stoppe les manœuvres de RCP sur ordre de l'équipier n° 1 et s'écarte de la victime pour permettre l'analyse du DAE

Chef de détachement	Equipier n° 1	Equipier n° 2	Equipier n° 3
	Sur indication du DAE, demande aux équipiers de se tenir à distance en annonçant « ***Ecartez-vous*** » et délivre le choc		
		Juste après le choc, reprend immédiatement la RCP avec l'aide de l'équipier n° 3 sans rechercher les signes de la circulation	Juste après le choc, reprend immédiatement la RCP avec l'aide de l'équipier n° 2 sans rechercher les signes de la circulation
	Sur ordre du DAE, annonce « ***Ne touchez pas la victime, écartez-vous*** »		
Phase B : fin de manœuvre			
Dès le début de la 2ème analyse, annonce aux jurys : « ***Les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons*** »			
LES JURYS ANNONCENT L'ARRIVEE DES SECOURS MEDICALISES – FIN DE LA MANOEUVRE DE SECOURISME			

Éléments obligatoires du bilan secouriste :

- Le lieu de l'intervention et le numéro de contre-appel
- Les circonstances de l'intervention (électrisation à cause d'un sèche-cheveux)
- L'état de la victime (victime en arrêt cardiaque)
- Les gestes effectués (RCP, mise en place du DAE)
- La demande de moyen (renfort médicalisé)

Avant de raccrocher, le chef de détachement interrogera l'opérateur téléphonique pour savoir s'il peut raccrocher : « ***Est-ce-que je peux raccrocher ?*** »

Nota : Le DAE de formation sera programmé pour effectuer un choc après chaque analyse du rythme cardiaque

FICHE DE BONIFICATION SECOURISME (140 points)

Nom de l'équipe : ……

ACTIONS DE L'EQUIPE (items)	Validation de l'item	Points à cumuler
Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée		**3**
Le placement des JSP et du matériel dans l'aire de départ est conforme au règlement		1
L'habillement des JSP est identique, standard et uniforme, conformément à l'article 12		1
Les fonctions annoncées sont correctes		1
Tous les JSP sont présentés au garde à vous		1
L'ordre du départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre		1
ACTION 1 : La reconnaissance est effectuée dans sa totalité, conformément au règlement		**11**
Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
Les ordres sont exacts		1
La prise de matériel au départ est correcte(qui et quoi)		1
Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement		1
ACTION 2 : La protection électrique est effectuée totalement		**11**
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement		1
ACTION 3 : Le contrôle de la conscience est effectué		**11**
Les ordres sont exacts		1
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique FT 01 R 01		1
La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT 01 R 01		1
Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe		1

ACTION 4 : La libération des voies aériennes est effectuée		**11**
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique FT 04 L 02		1
Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique FT 04 L 02		1
La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT 04 L 02		1
ACTION 5 : Le contrôle de la respiration et du pouls carotidien est effectué simultanément		**11**
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique FT 01 R 01		1
Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique FT 01 R 01		1
La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT 01 R 01		1
Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe		1
ACTION 6 : La réanimation cardio-pulmonaire est réalisée (compressions et insufflations)		**11**
Les ordres sont exacts		1
Réalisations des compressions		
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique FT 04 C 02		1
Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique FT 04 C 02		1
La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT 04 C 02		1
Réalisations des insufflations		
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique FT 04 V 01		1
Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique FT 04 V 01		1
La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT 04 V 01		1

ACTION 7 : Le bilan secouriste est transmis au 18, 15 ou 112		**11**
Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort		1
Tous les éléments obligatoires du bilan sont annoncés		1
Le JSP demande l'autorisation de raccrocher		1
ACTION 8 : Le défibrillateur Automatique Externe est mis en place et activé correctement		**11**
Chaque JSP respecte son rôle défini		1
La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique FT 04 U 01		1
La mise en place est conforme à la fiche technique FT 04 U 01		1
La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT 04 U 01		1
Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée		**2**
Les ordres sont exacts		1

Le référent secourisme et les JSP de l'équipe dont preuve de Fair-play et de savoir être		5

RECAPITULATIF DES POINTS OBTENUS

Phase A validée		**X 3 points**	
Nombre d'actions validées		**X 11 points**	
Phase B validée		**X 2 points**	
Nombre de points de bonification		**X 1 point**	
Points du Fair-play		**X 5 points**	
Nombre de points obtenus par l'équipe			

PRISE EN COMPTE ET EMARGEMENT

Heure de prise en compte des points : …….

Nom de responsable du jury	Nom du référent secourisme
Signature du responsable jury	**Signature du référent secourisme**

CADRAGE ET INFORMATIONS DIVERSES SECOURISME

- En fonction des postes occupés, les manœuvrants doivent donner des ordres ou annoncer des missions. La totalité des termes, rédigés en gras et en italique dans ce règlement, doit au minimum être précisément exprimée au cours de la manœuvre secourisme. Par contre, les équipes ne peuvent pas être pénalisées si elles utilisent des termes supplémentaires. (Exemple: Nom de l'équipe lors de la présentation).

- Tous les JSP composants l'équipe portent une tenue réglementaire, standard et uniforme (Art. 12). Tout signe distinctif ajouté à la tenue de base doit être porté à l'identique par tous les JSP de l'équipe (insigne, pucelle, écusson, bande velcro, …). Seuls les velcros des grades de JSP peuvent être différents tant sur la couleur, sur la taille que sur l'emplacement sur la tenue.

- Lors de sa reconnaissance le chef de détachement doit faire le tour complet de la victime. Il peut, pour ce faire, pénétrer à l'intérieur du carré de manœuvre.

- Dès qu'il passe à proximité du risque électrique (disjoncteur), sans attendre de faire toute la reconnaissance, il coupe le disjoncteur et débranche le sèche-cheveux. Il termine la reconnaissance à la suite

- La recherche de la respiration et du pouls carotidien ne doit pas durer plus de 10 secondes. Le décompte peut se faire, à voix haute comme à voix basse, par l'un des membres de l'équipe de secourisme avec ou sans montre mais obligatoirement sans chronomètre.

  Conformément aux recommandations relatives aux 1ers secours, le contrôle du pouls doit être effectuée en même temps que la recherche de la respiration.

- Dans le cadre où le chef de détachement oublie d'annoncer à la fin de la manœuvre " les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons ", le jury attendra au moins la fin du 2ème cycle d'analyse par le DAE avant d'arrêter de juger et de mettre fin à la manœuvre en cours.


- Une fois la fin de la manœuvre annoncée par le chef de détachement (" les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons "), les jurys stopperont tout jugement et ne prendront plus en compte une action postérieure des JSP prévue dans la chronologie de la manœuvre. Tour comportement des JSP ou du référent après l'arrêt de la manœuvre, jugé déplacé ou inadmissible, peut amener les jurys à ne pas accorder les points de fair-play.

- Toutes les actions supplémentaires et/ou tous les oublis réalisés par les JSP, non mentionnés dans ce règlement ou dans les grilles de bonification, ne peuvent pas faire l'objet d'une retenue de points de la part des jurys.

- Le fair-play et le savoir-être se caractérisent par un comportement honnête, droit, poli, non extravagant et recouvre à la fois le respect des règles, des décisions des juges, du public et de l'esprit du concours, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite.


SCHEMAS TECHNIQUES DU TERRAIN DE MANŒUVRES SECOURISME

Le terrain de manœuvres secourisme



Le schéma du terrain de manœuvres SEC ci-dessus est contractuel.

L’aire de départ du secourisme








Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et des personnels dans l'aire de départ.

L’aire de manœuvre secourisme





FICHE RECAPITULATIVE D'ATTRIBUTION DES POINTS

SECTION DE ……..……

Temps réalisé en incendie : ……. min et …… sec

(A) Points obtenus en incendie : ☐

(B) Points obtenus en secourisme : ☐

(C) Points obtenus aux questions : ☐

TOTAL DE POINTS (A+B+C) : ☐